מפה מצבית – מצב קיים
קנ"מ 1:250

מפה מצבית – מצב מוצע
קנ"מ 1:250

מפה מצבית – תכנית פיתוח
קנ"מ 1:250

חתכים, פרופיל אורכי

מכון חליבה + סככת טיפולים + מתקן קדם

תכניות, חזיתות, חתכים:


בריכה שיקוע וליסוס
V=73.00m²
Vef=50.00m²
יציאה נוזלים
I.L.-1.60=100.20
T.L. 101.60
I.L. 99.60
ø 100x200
T.L. 101.60
I.L. 99.18
ø 125x242
T.L. 101.60
I.L. 98.97
ø 125x263
T.L. 101.60
I.L. 98.94
ø 125x266
T.L. 101.60
I.L. 100.85
ø 80x75
דוודים
דולבי יוד
חדר ארונות חשמל
יתוכנן ע"י יועץ חשמל
מפריד שומן
גידור
אזור שחרור פרות
גמר בטון מחורץ
חיפוי קרמי לגובה 3.20+
במות חליבה כולל משטחי גומי
ציוד החליבה ע"פ בחירת המזמין כולל מניעת נפילה מהרמפה למטה
קיר זיזי מגובה
במות ומעלה
פרוזדור חליבה מרוצף
ריצוף נגד החלקה
קרמיקה
5.5%
1850
1825
חדר מיכלים
מרוצף
ריצוף נגד החלקה
תחזוקה
משרד
905
720
665
1500
530
600

תכנית רצפה מכון חליבה

1:100


קו גג
+0.25=(+101.25)
עולים
500


צ.מ.ג "8
מזחלת מים-פח מגלוון מכופף מחושב עומסים
גג אסכורית
גוון סביבתי
גג פנל מבודד
גוון סביבתי
15%
+5.00
+6.35
+4.75
+3.40
+2.87
+5.50
+6.62

תכנית גג-מכון חליבה+חצר טיפולים

1:200




מוצע
קיים בהיתר
גג אסכורית-גוון לבן
שביל הולכה
מוט גב מתכוונן
+11.6
+8.65
+6.65
+3.70
-1.70
-2.00

חתך 1-1

1:200


מוצע
קיים בהיתר
גג אסכורית-גוון לבן
שביל הולכה
אבוס בטון מוחלק
ציינור "6
+11.6
+8.65
+6.05
+5.45
+4.65
+3.10
+2.50
+1.70
+1.15
+0.95

חזית דרום מערבית

1:200


קיים בהיתר
מוצע
גג אסכורית-גוון לבן
מוט גב מתכוונן
שביל הולכה
ציינור "6
+11.6
+8.65
+6.65
+3.70
+1.25
+0.95
-1.70
-2.00

חזית צפון מזרחית

1:200


גג אסכורית-גוון לבן
20%
10%
מזחלת מים
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון
אבוס בטון מוחלק
+11.6
+6.65
+6.05
+5.45
+4.65
+0.95=100.20

חזית צפון מערבית

1:100


גג אסכורית-גוון לבן
20%
10%
מזחלת מים
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון
אבוס בטון מוחלק
+8.65
+3.70
+3.10
+2.50
+1.70
-2.00=97.25

חזית דרום מזרחית

1:100

סככת רפת מס׳ 3- א+ב
תכניות, חזיתות, חתכים:



גג אסכורית-גוון לבן
גג אסכורית-גוון לבן
~10%
20%
20%
מזחלת מים
מזחלת מים
קירוי חצר קיץ קיימת
- סככה קיימת בהיתר -
~10%
מוצע
קיים בהיתר
קיים בהיתר
קיים - מוצע
~10%
20%
20%
גג אסכורית-גוון לבן
גג אסכורית-גוון לבן
מזחלת מים
מזחלת מים
צינור ניקוז
צינור ניקוז
+3.10
+10.65
+3.70
2770
2470
1
1

תכנית גג - רפת 3
1:200



מנע בקר
מנע בקר
מנע בקר
שביל הולכה
שביל הולכה
750
1000
5880
400
330
1100
1100
300
500
350
1000
קו גג
קו גג
גבשושית
גבשושית
גבשושית
גבשושית
+0.95
+0.70
+0.80
+0.95=100.2
+0.80
עמוד ברזל
+הגנת עמוד
-אבוס בטון-
מדרך בטון
מדרך בטון
-אבוס בטון-
מדרך בטון
275
305
2175
275
475
325
1775
-שיכון פרות מרבץ-
-שיכון פרות מרבץ-
3.1%
±0.00=98.25
-0.15
-0.15
±0.00=99.25
-0.15
1
1
מוצע
קיים בהיתר
קירוי חצר קיץ קיימת
- סככה קיימת בהיתר -
קיים בהיתר
קיים - מוצע
-שיכון פרות מרבץ-
-שיכון פרות מרבץ-
-אבוס בטון-
מדרך בטון
מדרך בטון
-אבוס בטון-
מדרך בטון
-2.00=97.25
-2.15
-2.15
-2.00=97.25
-2.15
גבשושית
גבשושית
גבשושית
גבשושית
שביל הסעת זבל
שביל הסעת זבל

תכנית רצפה - רפת 3
1:200



גג אסכורית-גוון לבן
+8.65
20%
20%
גג אסכורית-גוון לבן
10%
+5.10
+4.10
+3.70
+5.70
מזחלת מים
מזחלת מים
אבוס בטון מוחלק
מדרך בטון מחורץ
שיכון פרות - מרבץ
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק
מדרך בטון מחורץ
שיכון פרות - מרבץ
±0.00
-0.15
-0.15
±0.00
-0.15
300
500
350

חתך 1-1
1:100



+3.10
+2.20
סגירת קירוי מעל חצר קיץ
צינור "6ם
לניקוז
100
900
-2.40
900



גג אסכורית-גוון לבן
+5.90
עמוד ברזל
עמוד ברזל
350
אבוס בטון מוחלק
מדרך בטון
+0.75=100.70
+0.60


גג אסכורית - גוון לבן
גג אסכורית - גוון לבן
גג אסכורית - גוון לבן
שביל הולכה
אבוס בטון מוחלק
2.5%
2.5%
2.5%
מוצע
קיים בהיתר

חזית צפון מזרחית

1:200


גג אסכורית - גוון לבן
גג אסכורית - גוון לבן
גג אסכורית - גוון לבן
שביל הולכה
חצר קיץ מבוטנת
2.5%
2.5%
2.5%
מוצע
קיים בהיתר

חזית דרום מערבית

1:200


גג אסכורית-גוון לבן
~10%
~10%
30%
30%
עמוד ברזל
צינור "D6 לניקוז
שיכון פרות - מרבץ
שיכון פרות - מרבץ
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק
מדרך בטון

חזית דרום מזרחית

1:100


גג אסכורית-גוון לבן
30%
30%
~10%
~10%
עמוד ברזל
שיכון פרות - מרבץ
שיכון פרות - מרבץ
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק
חצר קיץ מבוטנת
מזחלת מים

חזית דרום מזרחית

1:100


מזחלת מים
גג אסכורית-גוון לבן
~10%
30%
קירוי חצר קיץ קיימת
- סככה קיימת בהיתר -
מוצע
קיים בהיתר
צינור ניקוז

תכנית גג - רפת 2

1:200


קצה גג קיים
גג אסכורית-גוון לבן
~10%
עמוד ברזל
חצר קיץ מבוטנת
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק

תוספת לסככת רפת מס׳ 2- א׳+ב׳

תכניות, חזיתות, חתכים:


שביל הולכה
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון
אבוס בטון
חצר קיץ
סככה קיימת בהיתר
קירוי חצר קיץ קיימת
מוצע
קיים בהיתר
קיים - מוצע
שביל הסעת זבל
2.5%
1

תכנית רצפה - רפת 2

1:200


גג אסכורית-גוון לבן
30%
+11.35
שיכון פרות - מרבץ
מדרך בטון מחורץ
מדרך בטון
אבוס בטון מוחלק
מזחלת מים
~6%

חתך 1-1

1:100


מוצע
קיים בהיתר
- סככה קיימת בהיתר -
7300
דרך מעפים

חתך 2-2

1:200


מוצע
קיים בהיתר
- סככה קיימת בהיתר -
גג אסכורית-גוון לבן
4300

חזית צפון מזרחית

1:200


קיים בהיתר
מוצע
- סככה קיימת בהיתר -
גג אסכורית-גוון לבן
4300
שביל הולכה
דרך מעפים

חזית צפון מזרחית

1:200


גג אסכורית-גוון לבן
8.0%
מזחלת מים
פח מגולוון
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק
+0.60=160.70
0.15
שער
שביל הולכה
חצר קיץ מבוטנת

חזית צפון מערבית

1:100


גג אסכורית-גוון לבן
8.0%
מזחלת מים
פח מגולוון
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק
-1.25
1.40
חצר קיץ מבוטנת

חזית דרום מזרחית

1:100


גג אסכורית-גוון לבן
8.0%
- סככה קיימת בהיתר -
מוצע
קיים בהיתר
קיים - מוצע
1789
561
h=837cm
h=881cm
4700
ציור ניקוז
2
1

תכנית גג - רפת 1

1:200


שביל הולכה
חצר קיץ


גג אסכורית-גוון לבן
8.0%
מזחלת מים
פח מגולוון
שיכון חולבות
מדרך בטון מחורץ
אבוס בטון מוחלק
חצר קיץ מבוטנת

חתך 1-1

1:100

חתך 1-1 מנהרת מרכבת
חתך 2-2 מנהרת מרכבת
חתך 3-3 מנהרת מרכבת
חתך 4-4 מנהרת מרכבת
חתך 5-5 מנהרת מרכבת
חתך 6-6 מנהרת מרכבת
חתך 7-7 מנהרת מרכבת
חתך 8-8 מנהרת מרכבת
חתך 9-9 מנהרת מרכבת
חתך 10-10 מנהרת מרכבת
חתך